



 **Antirutsch**

Produktinformation  
**STANDARDSORTIMENT**

 **ROTHSCHENK**  
Ladungssicherung  
Made in Germany

Immer wenn auf einem Transport die Ladung verrutscht, ist das die Folge einfacher physikalischer Prinzipien. Unsere Antirutsch-Produkte treten diesem Prinzip mit rutschhemmenden, qualitätsgeprüften Materialien durch eine simple Reibwerterhöhung wirksam entgegen.

**(R) Antirutsch Papier**



**Vorteile**

- ✓ Reibwerterhöhung
- ✓ rutschhemmendes Material aus beschichtetem Papier
- ✓ eignet sich ideal als Auf- oder Zwischenlage bei der Paletten Verpackung
- ✓ umweltfreundlich, 100 % recyclingfähig

**Technische Daten**

- Material: Karton mit Antirutschbeschichtung
- Stärken: 0,4 mm
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 120°C

**Standardausführungen**

Artikelnr.	Stärke	Länge x Breite	VE je Palette
16968	0,4 mm	1.200 x 800 mm	2.000
17312	0,4 mm	1.200 x 1.000 mm	2.000

☎ Sie erhalten (R) Antirutsch Papier auch in weiteren Ausführungen. Rufen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gerne.  
Rothschenk Sales Team **+49 (0)9335 9715 - 77**

**(R) Antirutsch Matte**



**Vorteile**

- ✓ Reibwerterhöhung
- ✓ erfüllt die Vorgaben nach VDI Richtlinie 2700ff, Blatt 3.2, Blatt 9 und 15
- ✓ durch den Einsatz von (R) Antirutsch Matte, reduziert sich die Anzahl der benötigten Zurrgurte
- ✓ Gummimaterial eignet sich für ungeschützte Anwendungen unter Witterungseinfluss

**Technische Daten**

- Material: PU-gebundene Gummigranulatmatte
- Stärken: 3-8 mm
- Druckbelastbarkeit: je nach Stärke zwischen 100 – 120t/m<sup>2</sup>
- Gleitreibwert: 0,6  $\mu$  bis 0,9  $\mu$ , abhängig von der jeweilig geprüften Materialpaarung
- Temperaturbeständigkeit: -30°C bis 100°C

**Standardausführungen**

Artikelnr.	Stärke	Länge x Breite	VE je Palette
11006	3 mm	800 x 100 mm	4.800
12135	3 mm	13.600 x 150 mm	120
13144	4 mm	2.400 x 100 mm	400
11235	4 mm	5.000 x 100 mm	200
11996	5 mm	150 x 100 mm	4.800
11092	8 mm	200 x 100 mm	5.760
12286	8 mm	300 x 200 mm	1.000
11124	8 mm	1.200 x 100 mm	1.200
10949	8 mm	2.400 x 200 mm	200
10898	8 mm	5.000 x 250 mm	75

☎ Sie erhalten (R) Antirutsch Matte auch in weiteren Ausführungen. Rufen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gerne.  
Rothschenk Sales Team **+49 (0)9335 9715 - 77**

**Info**

Nach VDI Richtlinie 2700ff, Blatt 3.2, Blatt 9 und 15, sollte die Maximalbelastung von Antirutsch Matten so gewählt werden, dass 30 % Verformung der Materialdicke nicht überschritten werden.

# Unser Kundenberater Team.

Persönlich. Kompetent. Mit Sicherheit.



Bianca Heidschmidt  
Beratung & Verkauf:  
PLZ-Bereich: 1/2/3/4/5  
Büro 28359 Bremen  
bianca.heidschmidt@rothschenk.de  
M. +49 151 509 750 25



Helmut Elze  
Prokurist  
Business Development  
Beratung & Verkauf: Amerika,  
Australien, Asien, Afrika, UK  
helmut.elze@rothschenk.de  
M. +1 925 285 71 50




Torsten Urban  
Prokurist  
Key Account  
Beratung & Verkauf:  
Osteuropa/FR  
torsten.urban@rothschenk.de  
T. +49 93 35 97 15 14  
M. +49 172 376 01 61



Thomas Lorenz  
Geschäftsführer  
Key Account  
Beratung & Verkauf:  
CH/IT/ES  
thomas.lorenz@rothschenk.de  
T. +49 93 35 97 15 12  
M. +49 160 723 28 84



Petra Lintermanns  
Beratung & Verkauf:  
PLZ-Bereich: 4/5  
NL, BE, LU  
Büro 47918 Tönisvorst  
petra.lintermanns@rothschenk.de  
M. +49 177 266 55 41



Andre Bauer  
Beratung & Verkauf:  
PLZ-Bereich: 0/9/AT  
andre.bauer@rothschenk.de  
T. +49 93 35 97 15 58  
M. +49 151 122 30 576



Holger Vetter  
Beratung & Verkauf:  
PLZ-Bereich: 6/35/36/55  
Büro 68809 Neulußheim  
holger.vetter@rothschenk.de  
M. +49 172 949 72 73



Michael Fehrenbach  
Beratung & Verkauf:  
PLZ-Bereich: 7/CH  
Büro 77960 Seelbach  
michael.fehrenbach@rothschenk.de  
M. +49 176 831 39 996



Garf Brede  
Beratung & Verkauf:  
PLZ-Bereich: 3/6/8  
garf.brede@rothschenk.de  
T. +49 93 35 97 15 60  
M. +49 151 46 72 95 10

📍 Industriestr. 8-10, 97239 Aub

☎ +49 9335 9715 0

✉ info@rothschenk.de

🌐 www.rothschenk.de